

SCUDO



FIAT
PROFESSIONAL



SCUDO



Furgon

STANDARD - MAXI

A kettő rendelkezésre álló méretnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy a választott járművel kompromisszumok nélkül végezheti munkáját.

SCUDO



Crew Cab

STANDARD - MAXI

Akár kis, akár nagyobb létszámú, csapatának mindig lesz elég hely a fedélzeten. A jármű további kényelmi és konnektivitási funkciókkal szerelhető fel.



Combi M1

STANDARD - MAXI

Válassza a rugalmasságot és modularitást, hogy az adott feladattól függően több helyet biztosíthasson a jármű fedélzetén személy- vagy áruszállításra.

A MUNKA MŰVÉSZETE

A **Fiat Professional** tudja, hogy minden szakember **büszke** munkájára. Minden szakmának megvan a **maga művészete, és különlegessége**. Célunk mindig is az volt, hogy **olyan járművet biztosítsunk Önnek**, amely a mindennapi feladatokat **kényelmesebbé, élvezetesebbé és hatékonyabbá** teszi. Az új **e-Scudo** és **Scudo** a **Fiat Professional család** legújabb tagja, melyeket úgy terveztük, hogy **segítségükkel hatékonyabban végezhesse munkáját**, és ami még ennél is fontosabb, **hogymunkája jobb minőségű legyen.**

FIAT
PROFESSIONAL



01 INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS

8. OLDAL

5,3–6,6 M³ RAKTÉRFOGAT
TELJESEN BEV A RAKTÉRMÉRET CSÖKKENÉSE NÉLKÜL
<1,9 M MAGASSÁG

RUGALMAS MAGIC CARGO, vagyis MODUWORK FUNKCIÓK



02 KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS

20. OLDAL

KATEGÓRIAELSŐ BEV HATÓTÁVOLSÁG
13 BIZTONSÁGI FUNKCIÓ KÖZTÜK 7 ADAS
TOVÁBBFEJLESZTETT FELÜGGESZTÉS ÉS
A SOFŐR IGÉNYEI SZERINT KIALAKÍTOTT BELSŐ TÉR



03 IGÉNYEI SZERINT A KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MUNKÁRA TERVEZVE

34. OLDAL

AKKUMULÁTORRAL HAJTOTT JÁRMŰ (BEV) – KÉT
AKKUMULÁTORMÉRET
BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOR – AUTOMATA ÉS MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ
3 KAROSSZÉRIATÍPUS
2 KÜLÖNBÖZŐ HOSSZÚSÁGÚ FURGON

A FIAT PROFESSIONAL BEMUTATJA A VADIÚJ **E-SCUDO** ÉS **SCUDO** JÁRMŰVEKET.



A vadiúj Fiat Professional e-Scudo egy megállíthatatlan mestermű, mely segíti feladatai ellátásában. A kategóriában legjobb hatótávolsággal (330 km) rendelkező, akkumulátorral hajtott járművek széles palettájával az e-Scudo a mai igényeknek megfelelő, új mobilitási megoldást kínál. Az ígéreteket valóra váltva az e-Scudo nem ismer kompromisszumot: a megszokott terhelhetőséget és raktérfogatot kínálja, továbbá két különböző akkumulátorkonfigurációval rendelhető. A vadiúj e-Scudóval most több hely áll rendelkezésére, hogy stresszmentesen és még hatékonyabban végezze munkáját.



INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS.

NAGYOBB RAKTÉR
INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL.




Saját körülményeinktől függ, hogy mennyi helyre van szükségünk. A Scudo pedig tudja, hogy teheti könnyebbé életünket. Az intelligens Moduwork rendszer lehetővé teszi, hogy az első utasülésknél rendelkezésre álló helyet kihasználva hosszabb tárgyakat – például létrát, gerendákat, PVC-csöveket és hasonló rakományokat – szállítson. A kettő járműhossznak köszönhetően akár 3,67–4,02 m hosszú tárgyak is szállíthatók, és a raktárfogat 0,5 m³-rel megnövelhető.






INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS.

JOBB SZERVEZÉS,
EGYSZERŰBB MUNKA.



STANDARD



MAXI

A Fiat Professional nagy figyelmet fordított annak megfejtésére, hogy mivel segítheti legjobban munkáját. A Scudo tágas rakterében elegendő a hely két raklap szállításához a standard verzióban, illetve három raklap szállításához a Maxi verzióban, mind a teljesen elektromos járműveken, mind pedig a legújabb generációs dízelmotorral felszerelt járművek fedélzetén. A bőséges férőhelynek köszönhetően biztos lehet benne, hogy tökéletes munkát végez.

INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS.

NE ENGEDJEN
ELVÁRÁSAIBÓL.



A Scudót úgy terveztük és alakítottuk ki, hogy intelligens, kompromisszumot nem ismerő rugalmasságával segítse mindennapjait. A teljesen elektromos és a legújabb generációs dízelmotorral felszerelt verzió rakterének mérete eléri akár a 6,6 m³-t, teherbírása pedig akár az 1400 kg-ot. A tágas raktér garantálja, hogy elegendő helye legyen a legmagasabb színvonalú munka végzéséhez szükséges szerszámok, anyagok és rakomány szállításához.





INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS. ÖN DÖNT A MÉRETEKRŐL.

A lemezelt furgon kettő különböző hosszúságban rendelhető, hogy biztosan megtalálja a munkájához elegendő helyet kínáló járművet. Kompakt, 1,9 m-es magasságával mindkettő verzió valóra váltja a Fiat Professional ígéretét, és napjait egyszerűbbé, produktívabbá és stresszmentessé teszi. Hiszen a teljes felszerelést eljuttatni a munkahelyre már önmagában fél győzelmet jelent.

STANDARD



Hossz: 4,95 m
Raktérfogat: 5,3-5,8 m³


MAXI



Hossz: 5,3 m
Raktérfogat: 6,1-6,6 m³

INTELLIGENS ÉS TÁGAS KIALAKÍTÁS.

EGYETLEN JÁRMŰ
MINDEN CÉLRA.



A duplakabinos Scudo a rugalmasság mestere. Egy zseniális rendszernek köszönhetően az ülések villámgyorsan válaszfalakká alakíthatók, minek köszönhetően a raktér 1,5 m³-rel bővül. Pontosan ilyen megoldásra van szükség ahhoz, hogy járműve minden kihívásra készen álljon és pillanatok alatt alkalmazkodni tudjon a feladathoz.



KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

ÉLVEZZE AZ ÚTON
TÖLTÖTT IDŐT.



Élvezze az utazást egy olyan furgon fedélzetén, amely a személyautóktól megszokott kényelmet nyújtja. A Fiat Professional tudja, mennyire fontos, hogy az utazás nyugodtan, zavaró tényezők nélkül és komfortosan teljen. A vadiúj Scudo és e-Scudo újratervezett kabinjának és három komfortos ülésének köszönhetően a kényelmetlen utazással töltött napok már a múlté.

KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

SZERINTÜNK EZT JELENTI
A BIZTONSÁG.




Ha nincs mitől tartania az utakon, vállalkozása nyugodtan növekedhet. A vadiúj Scudo és e-Scudo akár 13 aktív és passzív biztonsági rendszerrel szerelhető fel, melyek érzékelik és segítenek elkerülni az ütközéseket és baleseteket, vagy egyszerűen stresszmentessé teszik az utazást. Hiszen ha nyugodtan telik az utazás, teljes mértékben a munkára összpontosíthat.





KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.



Tolatókamera

Hátramenet közben tiszta és teljes rálátást biztosít a jármű mögötti területre, hogy ezáltal megkönnyítse a parkolást és az egyéb manővereket.



Közlekedési jelzéseket észlelő rendszer

A sávtartásvezérlő funkció kameráját használva a rendszer felismeri a sebességkorlátozást jelző és az előzést tiltó táblákat, és ezeket megjeleníti a műszerfal kijelzőjén.




Ráfutásos ütközésre figyelmeztető - és vészfékező rendszer

A rendszer észleli és figyelmeztet a járműve útjába kerülő más járműveket és gyalogosokat, és az ütközések elkerülése érdekében figyelmezteti a sofőrt.




Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A sávfelfestést figyelő első kamerának köszönhetően a rendszer riasztja a sofőrt, ha a jármű kisodródik a sávjából.



Grip Control

Ez az exkluzív rendszer az útviszonyoktól függetlenül maximális tapadást biztosít a kerekeknek. 5 különböző beállítással használható.



Automata vészfék

Ha a rendszer ütközés veszélyét észleli, automatikusan aktiválja a fékeket, hogy elkerülje vagy enyhítse az esetleges balesetet.

KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

TARTSA SZEMMEL
KÖRNYEZETÉT.



Bár kompakt méreteinek köszönhetően jól manőverezhető, a Scudo és e-Scudo innovatív megoldásokkal is felszerelhető, melyek segítségével követheti, hogy mi történik a jármű körül. A hátsó kamera színes kijelzőjén 180°-os látószögű képet jelenít meg a jármű háta mögötti területről, hogy a tolatási műveletek egyszerűbbek legyenek, mint valaha.





KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

**A JÓ KAPCSOLAT FONTOS
ELEMÉ VÁLLALKOZÁSÁNAK.**



A 7" színes, érintőképernyős kijelzőnek és beépített navigációnak köszönhetően vezetés közben mindig biztonságosan kezelheti telefonját, amely információkat szolgáltat útközben fellelhető benzinkutakról, parkolóhelyekről, a helyi időjárásról, lehetővé teszi a POI-k (hasznos helyek) egyszerű keresését. Az infotainment rendszer magában foglalja az Apple CarPlay és az Android Auto™ funkciók lehetőségét, DAB Tunert, és kormánykeréken található kezelőszerveket.



KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

**ELEGENDŐ HELY A
MUNKAVÉGZÉSHEZ.**



Most minden pillanatot kihasználhat, és parkolás közben pihenhet, dolgozhat vagy élvezheti a jól végzett munka örömét. Az intelligens és könnyen átalakítható belső térnek köszönhetően pillanatok alatt komfortos irodává alakíthatja járművét, hogy még hatékonyabban végezhesse munkáját.

KOMFORTOS ÉS BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁS.

HOGY GONDTALANUL
TELJEN A NAP.

Minden utazás, minden munka új kihívásokat rejt, de mindig számíthat arra, hogy a megbízható Scudo és e-Scudo járművek eljuttatják úti céljához. Kompakt kialakításuknak és méretüknek, valamint a négy egymástól független felfüggesztésnek (a megerősített MacPherson felfüggesztéseknek az első tengelyen és a stabilizátor rúddal ellátott, valamint ferde keresztlengőkaros hátsó felfüggesztéseknek) köszönhetően személyautóra emlékeztető vezetési élményt biztosítanak, de megbízható munkautóhoz méltó képességekkel rendelkeznek.





Motor: Az állandó mágneses, elektromos szinkronmotor 136 LE teljesítményével 260 Nm maximális nyomaték leadására és 130 km/h-ás végsebesség elérésére képes.

Akkumulátor: Két akkumulátorméret közül választhat: a jármű 50 kWh-ás és a 75 kWh-ás akkumulátorral rendelhető. Az 50 kWh-ás akkumulátor WLTP hatótávolsága 231 km, míg a 75 kWh-ás akkumulátor WLTP ciklusban a kategóriában egyedülálló 330 km-es hatótávolságot biztosít.

A KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MUNKÁRA TERVEZVE, AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT

ÚJ MEGHAJTÁS, KOMPROMISSZUMMENTES TELJESÍTMÉNY.

50 kWh

Az alapkivitelű akkumulátor 130 km/h-s maximális sebesség elérését teszi lehetővé, 260 Nm-es nyomatékkal. Az 50 kWh-s akkumulátor hatótávja akár 231 km*.

75 kWh

A 75 kWh-s akkumulátor - azonos végsebesség (130km/H) és maximális nyomaték (260Nm) mellett - figyelemre méltó, akár 330 km-es* maximális hatótávval rendelkezik.

* Az L2H1 furgon kivitel WLTP teszteljárás városi energiafelhasználás alapján.

A KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MUNKÁRA TERVEZVE, AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT JUSSON EL MINDIG ÚTI CÉLJÁHOZ.



Mindkét akkumulátor konfigurációhoz többféle töltési lehetőség társul. A rendelkezésre álló elektromos csatlakozástól függően az e-Scudo 1,8–11 kW-os áramforrásról tölthető. A 100 kW-os DC, azaz egyenáramú gyorstöltési funkciónak köszönhetően az 50 kW-os akkumulátor mintegy 30 perc alatt, míg a 75 kW-os akkumulátor körülbelül 45 perc alatt érhet el 80%-os töltöttségi szintet. A rövidebb töltési idő pedig gyorsabb munkavégzést jelent.



A KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MUNKÁRA TERVEZVE, AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT A MUNKÁJA IRÁNTI SZEVEDÉLLEL HAJTVA.

Scudo Multijet

Az új Scudo belső égésű motoros változata négy csúscategóriás teljesítményszintet kínál, amelyek kiemelkednek hatékonyságukkal és teljesítményükkel.

	102 MULTIJET ₃	120 MULTIJET ₃	145 MULTIJET ₃	145 MULTIJET ₃ AUTOMATA	180 MULTIJET ₃ AUTOMATA
Hengerűrtartalom	1499 cm ³	1499 cm ³	1997 cm ³	1997 cm ³	1997 cm ³
Hengerek száma, elrendezése	4, soros				
Tüzelőanyag-ellátás	Elektronikusan vezérelt MultiJet ₃ Common Rail típusú közvetlen befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel				
Teljesítmény és nyomaték	102 LE (75kW) 3500 ford./perc 270 Nm 1600 ford./perc	120 LE (88kW) 3500 ford./perc 300 Nm 1750 ford./perc	145 LE (106kW) 3750 ford./perc 340 Nm 2000 ford./perc	145 LE (106kW) 3750 ford./perc 370 Nm 2000 ford./perc	177 LE (130kW) 3750 ford./perc 400 Nm 2000 ford./perc
Környezetvédelmi szint	Euro 6D-Final				
Tengelykapcsoló és sebességfokozatok száma	Egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű Manuális, 6+hátramenet			Nyomaték konverter, elektronikusan vezérelt, elektrohidraulikus vezérlőrendszerrel Automata, 8+hátramenet	

A KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

MUNKÁRA TERVEZVE, AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK A NAGYOBB
RAKTÉRÉRT.



A Fiat Professional Scudo és e-Scudo járműveket kifejezetten a napjaink modern világában felmerülő feladatok ellátására tervezték. A futárszolgálattól az építkezésig, a hivatásos sofőröktől a kézművesekig, a Scudo minden kihíváshoz és mindenki számára tartogat az adott feladatot megkönnyítő, intelligens és rugalmas megoldásokat.





**A KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI
MUNKÁRA TERVEZVE,
AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
CSAKIS MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL.**

Alakítsa Scudo járművét igényei szerint. A tartozékok széles tárházának és a számos kialakítási lehetőségnek köszönhetően szabadon, szükségleteinek megfelelően alakíthatja át furgonját, foglalkozzon akár betegszállítással, akár ügyfelei termékeinek szállításával.

**A KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI
MUNKÁRA TERVEZVE,
AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
KÍVÜL-BELÜL IGÉNYEI SZERINT.**



969 Szürke crêpe szövet

KÜLSŐ SZÍNEK

Sötétszürke (Metál)



Fekete (Metál)



Világosszürke (Metál)



Fehér (Pasztell)



**A KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI
MUNKÁRA TERVEZVE,
AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
HOGY MINDIG A LEGJOBB ARCÁT
MUTATHASSA.**

DÍSZTÁRCSÁK



16"
1M0/1M1 opciók



17"
1M2/1M3 opciók

FELNIK



16"-os acél
keréktárcsák
dísztárcsával
1M4/1M5 opciók



17"-os acél
keréktárcsák
dísztárcsával
1M7/1M8/1M9 opciók




17"-os ezüst
könnyűfém
keréktárcsák
1MA/1MB opciók



17"-os gyémántvágott,
bicolor könnyűfém
keréktárcsák 47
1MC opció

SCUDO FURGON



Külső méretek (mm)	STANDARD	MAXI
Max. hosszúság	4959	5309
Szélesség (tükörök nélkül)	1920	1920
Magasság (üresen)	1881	1935
Tengelytáv	3275	3275
Első/hátsó túlnyúlás	881/803	881/1153
Első/hátsó nyomtáv	1630/1618	1630/1618

Raktér méretek (mm)	STANDARD	MAXI
Hosszúság	2512 - 3674**	2862 - 4026**
Max. szélesség / kerékdobok közötti távolság	1628 / 1258	1628 / 1258
Magasság	1397	1397
Raktérkülönb-magasság (üresen)	544	600
Hátsó ajtó: szélesség/magasság	1282 - 1220	1282 - 1220
Oldalsó ajtó: szélesség/magasság	935 - 1241	935 - 1241
Térfogat (m ³)	5,3 - 5,8**	6,1 - 6,8**


Motorok / Tömegadatok - kg	1.5 Multijets 120 LE S&S	2.0 Multijets 145 LE S&S	2.0 Multijets 145 LE S&S AT8	2.0 Multijets 180 LE S&S AT8	2.0 Multijets 145 LE S&S	2.0 Multijets 180 LE S&S AT8
Menetkész tömeg (Saját tömeg + 75kg)	1662	1728	1796	1777	1782	1796
Terhelhetőség	1033	1102	1033	1013	1318	1304
Össztömeg	2695	2830	2795	2790	3100	3100
Össztömeg megnövelt terhelhetőséggel	-	3100	3100	3100	-	-
Hengerűrtartalom (cm ³)	1499	1997	1997	1997	1997	1997
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	88 (120) / 3500	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000	340 / 2000	400 / 2000

Környezetvédelmi szint E6d-Final

Erőátvitel	E6d-Final		
Sebességfokozatok száma	Manuális, 6+hátramenet	Automata, 8+hátramenet	Automata, 8+hátramenet
Hajtás	első		

Kapacitás	
Tüzelőanyag-tartály (liter)	69
AdBlue tartály (liter)	20

SCUDO CREW CAB



Külső méretek (mm)	STANDARD	CREW CAB	MAXI
Max. hosszúság	4959		5309
Szélesség (tükörök nélkül)	1920		1920
Magasság (üresen)	1881		1935
Tengelytáv	3275		3275
Első/hátsó túlnyúlás	881 / 803		881 / 1153
Első/hátsó nyomtáv	1630 / 1618		1630 / 1618

Raktér méretek (mm)	STANDARD	CREW CAB	MAXI
Hosszúság	1587		1937
Max. szélesség / kerékdobok közötti távolság	1628 / 1258		1628 / 1258
Magasság	1397		1397
Raktérkülönb-magasság (üresen)	544		600
Hátsó ajtó: szélesség/magasság	1282 - 1220		1282 - 1220
Oldalsó ajtó: szélesség/magasság	935 - 1241		935 - 1241
Térfogat (m ³)	3,2		4


Motorok / Tömegadatok - kg	2.0 Multijets 145 LE S&S	2.0 Multijets 145 LE S&S AT8	2.0 Multijets 180 LE S&S AT8
Menetkész tömeg (Saját tömeg + 75kg)	1810	1840	1840
Terhelhetőség	1020 / 1220*	990 / 1185*	990 / 1185*
Össztömeg	2830 / 3030*	2830 / 3030*	2830 / 3030*
Maximális utánfutó tömeg (fékezett)	2300 / 2500*	2300 / 2500*	2300 / 2500*
A járműszerelvénymaximális tömege	5000	5000	5000
Hengerűrtartalom (cm ³)	1997	1997	1997
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Környezetvédelmi szint	E6d-Final		

Erőátvitel	E6d-Final	
Sebességfokozatok száma	Manuális, 6+hátramenet	Automata, 8+hátramenet
Hajtás	első	

Kapacitás	
Tüzelőanyag-tartály (liter)	69
AdBlue tartály (liter)	20

*Megnövevelt hasznos terhelhetőséggel
**Moduwork opcióval

E-SCUDO FURGON



Hosszúság	STANDARD		MAXI			
	50 kW		75 kW	50 kW		75 kW
Akkumulátor	50 kW		75 kW	50 kW		75 kW
Terhelhetőség	Standard	Megnövelt terhelhetőséggel	Standard	Standard	Megnövelt terhelhetőséggel	Standard
Külső méretek (mm)						
Hosszúság	4959		5309			
Szélesség (tükrök nélkül)	1920		1920			
Szélesség (tükrökkel)	2204		1935			
Magasság	1881	>1900*	1881	1935	>1900*	1935
Tengelytáv	3275		3275			
Első/hátsó túlnyúlás	881 / 803		881 / 1153			
Első/hátsó nyomtáv	1630 / 1618		1630/1618			
Raktér méretek (mm)						
Hosszúság	2512 / 3674**		2862 / 4026**			
Max. szélesség / kerékdobok közötti távolság	1628 / 1258		1628 / 1258			
Magasság	1397		1397			
Raktérküszöb-magasság (üresen)	544 / 613*		600 / 633*			
Hátsó ajtó: szélesség/magasság	1282 - 1220		1282 - 1220			
Oldalsó ajtó: szélesség/magasság	935 - 1241		935 - 1241			
Térfogat (m ³)	5,3 - 5,8**		6,1 - 6,6**			
Elektromos Motor						
Elektromos motor típusa/ pólusok száma	Állandó mágneses szinkron motor / 4 pólusú					
Maximális teljesítmény kW (HP)	100					
Maximális nyomaték (Nm)	260					
Maximális sebesség (km/h)	130					
Gyorsulás 0-100 km/h -ra (másodperc) verziótól függően	10,8 / 12,1		11,9 / 13,3		10,8 / 12,1	11,9 / 13,3
Hatótáv km (WLTP vegyes)	231		329		231	329

Hosszúság	STANDARD		MAXI			
	50 kW		75 kW	50 kW		75 kW
Akkumulátor	50 kW		75 kW	50 kW		75 kW
Terhelhetőség	Standard	Megnövelt terhelhetőséggel	Standard	Standard	Megnövelt terhelhetőséggel	Standard
Tömegadatok (kg) / Verziók						
A járműszerelvény maximális tömege	3 üléses: 3875	3 üléses: 4100	3 üléses: 4100	3 üléses: 3905	3 üléses: 4100	3 üléses: 4055
Össztömeg	3 üléses: 2875	3 üléses: 3100	3 üléses: 3905	3 üléses: 2905	3 üléses: 3100	3 üléses: 3055
Menetkész tömeg (Saját tömeg + 75kg)	3 üléses: 1949		3 üléses: 2100	3 üléses: 1977		3 üléses: 2128
Maximális utánfutó tömeg (fékezett)	1000		1000			
Terhelhetőség vezetővel	3 üléses: 926	3 üléses: 1151	3 üléses: 927	3 üléses: 928	3 üléses: 1123	3 üléses: 927
Terhelhetőség vezető nélkül	1001	1226	1002	1003	1198	1002

Vezetési módok	POWER	NORMAL	ECO
Teljesítmény	100	80	60
Nyomaték	260	210	190

FOGYASZTÁS ÉS CO₂ KIBOCSÁTÁS (Dízel)

	STANDARD	MAXI
WLTP vegyes üzemanyagfogyasztás (l/km)		
Multijets 1.5 120	6,1 - 7,1	-
Multijets 2.0 145	6,7 - 7,6	6,9 - 7,9
Multijets 2.0 145 S&S AT8	6,9 - 8,0	6,9 - 8,0
Multijets 2.0 180 S&S AT8	6,8 - 7,8	6,8 - 7,8
WLTP vegyes CO₂ kibocsátás (g/km)		
Multijets 1.5 120	161 - 188	-
Multijets 2.0 145	176 - 200	180 - 207
Multijets 2.0 145 S&S AT8	181 - 209	181 - 209
Multijets 2.0 180 S&S AT8	179 - 206	179 - 206

*Megnövelt hasznos terhelhetőséggel
**Moduwork opcióval

Megjegyzés: Minden adat (például a menetkész tömeg, a terhelhetőség, az üzemanyag-fogyasztás, stb.) a standard, választható opciók nélküli verzióra vonatkozik. A terhelhetőség a vezetővel együtt értendő. Az elektromos hatótáv- és energiafelhasználási értékek hivatalos teszteken alapulnak, amelyek a homologizáció idején hatályos EU szabályozással összhangban állnak. A feltüntetett értékek a WLTP teszteljárás során kerültek meghatározásra. A WLTP Vegyes négy alciklusból áll: alacsony, közepes, magas és extra magas. A WLTP Városi két alciklusból áll: alacsony és közepes, ezáltal jól megközelíti a valós adatokat.



fiatprofessional.hu

FIAT
P R O F E S S I O N A L

Ez az online kiadvány a Stellantis N.V. leányvállalatának, az FCA Italy vállalatnak a tulajdona. Az FCA Italy mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen online kiadványban található információk, termékillusztrációk és adatok pontosak és naprakészek legyenek, továbbá fenntartja a jogot, hogy a termékek javítása céljából, illetve kialakítási és/vagy marketing célból időnként előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az árakat, specifikációkat, színeket, anyagokat, valamint módosítson vagy kivezessen bizonyos modelleket. A felszereltségi szintek és az azokhoz választható opciók a piaci és jogi korlátozásoknak megfelelően változhatnak. Az online kiadványban bemutatott/ábrázolt egyes tartozékok külön rendelhetők. A képek kizárólag tájékoztató jellegűek. További részletekért/információért látogasson el a Fiat Professional hivatalos webhelyére. Fiat Professional® a Stellantis N.V. leányvállalatának, az FCA US LLC vállalatnak a bejegyzett védjegye. Fiat Professional 04.3.4178.29 - S - 07/2022